



StrikePlagiarism.com

OJS

OPEN JOURNAL
SYSTEM

Установка плагина

Open Journal Systems (OJS) - это платформа для редактирования и система для онлайн публикаций. Плагин StrikePlagiarism, созданный для системы OJS, позволяет пользователям отправлять документы на антиплагиат и получать отчет подобия непосредственно через учетную запись пользователя OJS.

Плагин работает с OJS версии 3.3.1.0 и новее.

1. Установка плагина

Служба поддержки StrikePlagiarism.com предоставляет файл .rar, который содержит файл плагина и инструкцию. Установить можно следующими способами:

- 1. скопируйте содержимое плагина в папку `plugins / generic / plagiarism`.*
Чтобы сделать это, вам нужно создать папку `plagiat` (например: `mkdir plagiat` и затем использовать `git clone <repo_url>` или `git clone <repo_url> plagiarism`).
После этого папка будет создана.
Затем следует выполнить команду `php tools / upgrade.php upgrade` из каталога OJS.
- 2. загрузите плагин и установите загруженный файл через веб-сайт, перейдя по ссылке:*

Администрирование -> Настройки сайта - в разделе Модули - следует нажать загрузить новый модуль, далее нужно скачать загруженный файл и установить его, после чего выполнить команду php tools/upgrade.php upgrade из каталога OJS. Затем в Администрировании -> Настройки сайта - во вкладке Модули активируйте установленный плагин (при необходимости обновите страницу).


The screenshot shows the Open Journal Systems (OJS) administration interface. A red arrow points from the 'Администрирование' button in the sidebar to the 'Настройки сайта' link in the main menu. Another red box highlights the 'Модули' tab in the top navigation bar. The 'Модули' section displays a table with one item:

Имя	Описание	Включен
Модули метаданных (3)		

Below the table, there is a dropdown menu for the 'StrikePlagiarism.com' plugin, showing options to 'Удалить' (Delete) or 'Обновить' (Update). A checked checkbox is also visible.

2. Настройка плагина

Для того, чтобы правильно использовать плагин, после его установки вам нужно включить его в аккаунте администратора в OJS для конкретного журнала в Настройках -> Веб-сайт, в разделе Модули - В списке Установленные модули отобразится плагин Strikeplagiarism.com



В настройках плагина следует ввести API-ключ (необходимый для работы плагина), который вы можете получить, связавшись с нами. После выполнения вышеуказанных действий плагин будет правильно настроен, и пользователи смогут отправлять документы из OJS на антиплагиат.



Спасибо!



Если у вас остались вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с нами: contact@strikeplagiarism.com